



Selbstfahrende Baumrodemaschine Selector-451



Ein komplettes Sortiment von Baumschulmaschinen



Damcon ist bereits seit 1969 ein bekannter Name in der Baumschule.

Unsere langjährige Erfahrung garantiert Maschinen von guter Qualität. Aufgrund der langjährigen Nutzung (20 Jahre sind keine Ausnahme) sind Damcon Maschinen sehr langlebig!

Die Maschinen werden in der Baumschule, im Landschaftsbau und im Obstbau eingesetzt. Der Vertrieb erfolgt weltweit.

Ein Team von ca. 40 Personen arbeitet täglich mit großer Leidenschaft in unserer Fabrik. Du baust keine Damcon Maschine, du erschaffst sie!

Diese Leidenschaft für Damcon Maschinen spüren wir auch bei Ihnen als Kunden. „Ich arbeite nicht mit einer Maschine, nein, ich rode Bäume mit einem Damcon!“

Indem wir Prozesse für Sie als Kunden mechanisieren, machen wir das Leben für Sie als Gärtner, Grünanbieter und Obstbauer angenehmer.

Innovationen sind das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und Damcon.



Entdecken Sie die Selector-451

Die Qualität, die Sie von
Damcon gewohnt sind



Das Ergebnis spricht für sich selbst

Die Baumrodemaschinen vereinfachen und erleichtern
das Ausroden von Bäume



Vorteile der Selector-451

- Ausroden von Heister, Alleebäumen und Obstbäumen mit minimaler körperlicher Belastung
- Optimale ergonomische Körperhaltung
- Geringes Eigengewicht
- Joystick-Steuerung, elektrisch - hydraulisch
- Minimale Wartungskosten
- Hohe Kapazität
- Schnell und manövrierfähig
- Viele Zubehöre möglich
- Zuverlässig



Zubehör für die Selector-451



Adapter
Für SR/SV-Messer



Flach Rodemesser
Typ SV-30 und SV-40



Gebogen Rodemesser auf Arm
Typ SR-30, SR-40 und SR-50



Gebogen Rodemesser
Typ SU-40 und SU-50



Reifen
Größe 10.80-12, Maschinebreite
1,04 Meter



Sperrdifferential
Hydraulisch



Luftfederter Sitz



Rundumblinklichte




Anhängerkupplung Kugel



Anhängerkupplung Maul und Steckbolzen



Spatengehäuse
Standard oder extra breit



2° Stützbein




Sicherheitsbügel abklappbar



Elektrisch lenken
Über Schalter an der linken
Armlehne



Wurzelschneidmesser
Vorschneiden zwischen
Bäumen



Bäumestützen
Rückseite und Vorderseite



Knie- und Fußheizung



Verlängerte Version
Für Montage SU-70 cm
Rodemesser



Stehplatz
Für Mitfahrer



Ballengestell
Klappbar B x L = 60 x 75 cm



Planierschild













Hubmast
Hubkraft 200 kg
Hubhöhe 1,20 Meter



Filtersatz
Für 50 Stunden Wartung

Technische Daten von der Selector-451

Typ	Selector-451
 Motor	EU Stage V Kubota USA Tier 4 4 Zylinder Dieselmotor
 Leistung	31 kW/ 43 PS
 Fahrgeschwindigkeit	0 t/m 20 Km/St
 Maschine Länge x Breite	370 x 100 cm
 Gewicht	1700 kg
 Kapazität	150-200 p/St
 Maximale Stammgröße	16-18 cm
 Flach Rodemesser SV	30/40 cm
 Gebogen Rodemesser SU	40/50 cm
 Gebogen Rodemesser auf Arm SR	30/40/50 cm





Warum eine Damcon Baumrodemaschine

- Komfortables Arbeiten
- Lange Lebensdauer
- Wartungsarm

[Video Selector Baumrodemaschine](#)

